# C.L. Klissing Sohn

Gegründet 1818 Gartenbau-Samenbau Gegründet 1818

Postscheckkonto Berlin 16828 / Versand gegen Nachnahme oder Vorauszahlung. \*Bekannten Firmen oder bei guten Referenzen übliches Ziel. Reichsbankgirokonto /

Nur für Wiederverkäufer!

Die Preise dieser Liste gelten für Pflanzen extra starker Handelsgröße.

# STAUDE



o contract of the contract of	'. H
Achillea ptarm. fl. pl. "Perle"	15.—
Ajuga reptans multicolor	12,—
Antennaria tomentosa candida	12,—
Arabis alpina fl. pl.	12.—
Arum maculatum	20,—
Aguilegia coerulea, blau	16,
" hybr. Prachtmischung	16,—
" vulg. fl. pl. Prachtmischung	20,
Aster	
alpinus Goliath, violett, Frühjahrsblühe	- 22
amellus Wienholtzi, leuchtend zart rosa	
"Otto Rudolf,, leuchtend dunkellila	
Schöne - Denederf	00,
"Schöne v. Ronsdorf,	
grounding, praentyou ma-rosa	40,—
"Rudolf Göthe,	
großblumig, lavendelblau	32,—
" Emma Bedau, ultramarinviolett	40,—
"Oktoberkind, dunkelviolett,	
spätblühend, ganz vorzüglich	36,—
ericoides "Datchii" kleine weiße	30,
Blumen, späteste Aster	22,—
hybr. Abendröte, leuchtend dunkelrosa	
	41,
"Blütendach, hell porzellanblau,	0.5
reichblühend	35,—
"Heiderose, zart rein rosa, prachtvolle	30,—
Schnittsorte	30,—
"Herbstwunder,	
eine der schönsten weißen Sorten	32,—
" Lichtflut, hellblau, beliebte Schnittsor	
" luteus, heilgelb, Solidago ähnliche	9
Blumenrispen	20,—
" Maßliebchen, großblumig, zartrosa	
gute Schnittsorte	35,—
" Schön Rottraut, karminrosa	32,—
Novae Angliae "Lill Fardell" karmin	
rosa, großblumig, gute Schnittsorte	
NoviBelgii,,Himmelskönigin" Schönst	
	38,—
", "Roi des nains" lila, niedrig 60-80 cm	26,—
10 Aster i. 10 versch. Sorten mein. Wah	1 3,50
25 , i.10 , , , ,	7,60
100 ,, i. 10 ,, ,, ,,	28,—

Astilben	
* bedeutet Treibsorte.	
Preise für Treibklumpen 25% höher.	Die
römischen Ziffern geben Blütenmonat	
grandis rosea magnifica, starkwachsend	1
Rispe fedrig pyramidal, leuchtend	
reinrosa VII	32,-
chinensis pumila, hervorragende nie-	
drige Sorte, aufrechte pyramidale	
Rispen, lilarosa VIII	36,-
simplicifolia carnea, dichte niedrige	
Büsche, fleischfarbig rosa, zierliche	
Rispen' VIII	36,-
"rosea, frisch rosa besonders	
zierlich, VIII	36
Taquetii, wuchernd, fedrige Rispen	
leuchtend lilarosa VIII	50,-
Thunbergi Moerheimi, lange Rispen.	
reinweiß VII/VIII	36,-
Astilbe Arendsi	
Amethyst, straffe Rispen, violett-	
purpur VII/VIII	24,-
Bergkristall, lange schmale, gut ver-	
zweigte Rispen, schneeweiß VII/VIII	24
Ceres, reichverzweigte, lockere Rispen.	
leuchtend lilarosa VII	24,-
*Deutschland,	
schön geformte Rispen, große Einzel-	
blumen, blendend weiß, VII	32,-
Diamant, aufrechte Rispen, schnee-	02,
weiß VII	24,-
*Emden, dichte Rispen, cattleyen-	,
rosa VII	36,
Frieda Klapp, aufrechter Wuchs, lange	50,
	19
Rispen, dunkelkarminpurpur VIII	44,
*Gloria, niedrige Büsche, leuchtend	06
dunkelrosa mit zartlila Schein VII	26,—
"Granat, reichverzweigte Rispen,	06
leuchtend dunkelkarmin VII/VIII	26, -

Grete Püngel, hohe Pflanze, aufrechte schmaleBlütenrispen, hellrosaVII/VIII 34,-Hanna Stodt, aufrechter kräftiger Wuchs leuchtend karminrosa VII/VIII Hyazinth, straffe Rispen, leuchtend lilarosa VII/VIII

	6 M
Irene Rottsieper, gedrungener Wuchs reichblütig, rein lachsrosa VII/VIII	32,—
Lydia Hagemann, lange reichverzweigte Rispen, rein lachsrosa VII/VIII	36,—
*Möwe, ähnlich Rheinland nur später,rosakarmin m.Lachsschein VII	36,—
Rosa Perle, pyramidale Rispen, zart rosa VIII	26,—
*Rheinland, leuchtend rosakarmin mit Lachsschein VII	34,—
Rubin, leuchtend dunkelkarmin VII	26,
*WeißeGloria, gedrungener Wuchs, dichte fedrige Rispen, rein rahmweiß VII	36
AUTHORITY CLASS   ALL	,

rahmweiß VII	36,-
Astilbe hybr.	
*Avalanche, lange Rispen, schnee-	
weiß VII	36,-
weiß VII  Betsy Cuperus, schön gebogene Rispe, Blüte weiß mit rosa Herz VII	
Blüte weiß mit rosa Herz VII	32,—
crispa,,Gnom", niedrig bleibend,leder-	
artigeBelaubung,kleinegutverzweigte	
Rispen, frischrosa VII 10 Stk. 5,-	
Gruno, dunkle Belaubung, zierliche Rispe, lachsrosa VII	26,
Jo Ophorst, elegante lange Rispen,	
dunkelpurpurrot VII/VIII	32.—
König Albert, Rispe bis 1 m lang,	
Stiele rötlich, Blüte reinweiß, groß, VIII	
Kriemhilde, hell lachsrosa, spät, VIII	
Marguerite van Rechteren, Rispe bis	
1 m lang, sehr feine fransenartige	
Blumen, reinrot mit dunkellila VIII	
Marie von Stirum, Verbesserung von Moerheimi, sehr lange Blütenrispen	
rahmweiß VIII	32,—
Meta Immink, dichte Rispen, herrlich	
rosa VII/VIII	26,-
*Queen Alexandra,	
zart rosa VII	24.—
Prof. v. d. Wielen, mächtige Rispen,	
lange Stiele, reinweiß VII/VIII	36.—

Saland, lockere Rispen, karminpurpur

C. L. Klissing Sohn, Barth i. Pommern.

					- Charles
Astilben (Fortsetzung)		Funkia %	M		% M
100 Astilben i. 5 g. Treibsorten m. Wa	hl 30,—	japonica aurea variegata,		Charlemagne, rosa, Zentrum chamois	to not
25 , i.5 g. , , ,	8,20	gelbbunte Einfassungs- u. Treibsorte	25.—	turbanartig	45,-
100 " i.5 g.Schnitt-u.Gruppensort.m.V			40,—	Charles Verdier, chamois rosa, starl	k ,
25 , i. 5 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.0	" gigantea	28,	gefüllt	42,-
95 : 10	, 30,	ovata, Blätter mittelgroß, dunkelgrün		Festiva maxima, reinweiß, in	
25 "i.10" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		Blüte hellblau	22,	Zentrum karmin gezeichnet	50,-
100 , i.20, , , , , , , , , , ,	, 36,—	" alba marginata, Blätter weiß gerandet,		General Cavignac, rosa mit weiß und	
25 " i.25," " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	, 10,	Blüte blau	30,—	violett, duftend Anemonenform	42,-
(Arend'sche Neuheiten), extra	tonka	" aurea, Blätter beim Austrieb goldgelb,		Octavio Demay, zartrosa, duftend	,,
Treibklumpen % M		später grün, Blüte hellblau	32,	vorzügliche Schnittsorte 10 St. 9,—	
	2T,	" coerulea, großblumig, lila, Blätter		Marechal Vaillant, dunkelrosa,	
Aubrietia deltoida	% M	dunkelgrün	28,—	Innenblätter sehr schmal und heller	42.
Aubrey Prichard, tief malvenblau	22,—	Sieboldii, Blätter sehr groß, blaugrün,	0.0	Souvenir de l' Exposition universelle,	
Lavender, lavendelblau	22,—		30,—	rosaweiß, kirschrote Flecken, reich-	
Peter Barr, dunkelviolett großblumig	22,—	undulata medio variegata,		blühend, Rosenform	42,-
	22,—		25,	100 Paeonien i. 10 Sort. meiner Wahl	42,-
Bellis Brilliant, echt!	3,—	" starke Treibklumpen	45,—	25 " i. 10 " " "	11,6
Caltha palustris fl. pl.,		viridis, glänzend grün, kleinlaubig,		10 , i.10 , , ,	5,-
	10	hellblaue wert volle Blüte, beste		250 " i. 10 " " "	94,-
gefüllte Sumpfdotterblume		schmalblättrige Einfassungs- und		100 " i. 25 " " "	52,-
"monstrosa plena, sehr großbig.	25,—		18,—	25 " i. 25 " " "	14,80
Calystegia pubescens fl. pl.		the state of the s	28,	250 , i. 25 , , , ]	114,-
gefülltes Balkonröschen	7,—	Gunnera manicata, extra starke		100 Paeonien, Pracht mischung	
Carex remota	18,—	Pflanzen a St. 3.— bis 30.—		guter Namensorten	30,-
Campanula glomerata supe	rba,	Pflanzen a St. 3,— bis 30,— Gypsophila hybr. Bristol Fairy, beste		%	M
dunkelviolett, spätblühend gan	Z	gefüllte Schnittsorte, starke 2 jährige		Phalaris arundinacea fol.var. Bandgras	
vorzüglich	18,		60	schöne weißbunte Belaubung, vor-	
Centaurea			58,— 10,—	züglich für Schnitt und Landschaft	15,-
montana alba, weiß	18,		10,—	Phlomis viscosa, vorzgl. Gruppenpflanze	18,-
" grandiflora, blau, großblumig	18,	Hemerocallis		Phlox	
" sulphurea, hellgelb	24,—	aurantiaca major, dunkelorangefarbig 2	21,—		20
		citrina, echt! selten! leuchtend		canadensis "Schneeteppich", reinweiß	200
Delphinium hybridum		zitronengelb 4	15,—	decussata Afrika, karminpurpur ,, Amerika, lachsfarbigrosa mit	20,-
Arnold Böcklin, leuchtend Enzianblau			21,—	karminrot	10
hochwachsend, starke Sorte	35,—	fulva, extrastarke Pflanzen, braunrot 2	21,—	"Antonin Mercier, dunkellila, weißes	18,—
Bavaria, tiefbayrischblau mit weißer		hybr. Orange man, extra starke		Auge	18,-
Mitte, mittelhoch	42,—		21,	1 02 1 10	15,-
Die Blonde, cobaldblau, innen rein		Iris germanica			15,
rosalila, mittelhoch	60,—	Aurea, reingoldgelb 2	25,	" Elisabeth Campbell, zart lachsrosa,	10,
Moerheimi, beste reinweiße Sorte	40.—	Darius, chromgelb mit lila 2	20,	· O · N · C ·	18,-
Van Veens Triumph, herrliche		florentina alba, weiß zart lila gestreift 1	5,-	" Europa, schneeweiß, Mitte karmin-	,
Blütenrispe, dicht besetzt mit zart-lila-		Lord Seymour, weiß zart lila geadert 2	26,		18,—
rosa Blumen, eine ganz aparte Farbe		Mrs. Reuthe, reinweiß mit zartlila 1	.8,	"Frau Ant. Buchner, weiß, frühbl.	
hoch a St. 0,75		pallida, lila, reichblühend 1	5,—		18,-
Zigeuner, dunkel, fast schwarzblau,		Mad. Chéreau, weiß mit lila Rändern 1	2,—	" Freifräulein v. Lassberg, weiß, groß-	
dichter Blütenschaft, mittelhoch	45,	Perfection, lavendelblau, obere		blumig, mittelhoch	18,-
Prachtmischung großblumiger Namen-			8,	"Gartendirektor Brodersen,	
sorten	28,—	Prinzess Beatrice, obere Petalen			22,-
	20,	lavendelblau untere violett 3	0,	" Graf Zeppelin, schneeweiß mit	
Dielytra spectabilis,	0.0	Purple King, purpurrot, ganz vor-			18,-
" starke Treibklumpen	36,—		2,	"Gruppenkönigin, weißlich rosa,	
" starke Pflanzen	28,	Rowlandiana, Terrakotta mit lila Spitzen, untere Petalen dunkellila,		karminrotes Auge	22,—
" " extra starke jg.Pflanzen zur Weiterkultur 0/00 #110,—	10	Basis gelbbraun geadert 2	4	"Karl Förster, glühend orangerot	20,—
Dracocephalum virginianum compact.	22,—		4,—		22,—
	44,	Iris sibirica "Perry's Blue",		" Le Mahdi, beste dunkelviolette Sorte	20,—
Erica			6,—	" Leo Schlageter, starke großblumige	
Carnea, blüht sofort nach der		" sibirica superba,l euchtendblau, sehr		pyramidale Dolden mit leuchtend	
Schneeschmelze	30,—		6,—	scharlachkarminroten Blumen,	
, alba, weiß	42,		5,—		28,—
" Vivelli, Neuheit! leuchtend dunkel-	14,	Leucanthemum maximum "Triumph"		"Mia Ruys, reinweiß, große Dolde,	
karmin, reichblühend, beste Sorte			8,	vorzügliche Gruppensorte	18,—
10 St. 7,50		" uliginosum, späteste Marguerite,	,	,, nana coerulea, violettblau, niedrig,	
, King George, dunkler als carnea,		blüht erst von Ende September an 10		gute Gruppensorte	21,—
sehr reichblühend 10 St. 5,50			0,	"Ostära, atlasrosa, kleiner dunkler	22
Win Reauty, Neuheit! dunkelrosa,		Monarda didyma "Cambridg	ge		22,—
and dunkleren			6, -	, Pantheon, lachsrosa, großblumig	26
blumen als King George 10 St. 7,-		Myosotis palustris Graf Waldersee,			26,—
Erigeron hybr. "Quakeres"	18,—	blüht während des ganzen Sommers 14	4,—	"Paul Hoffmann, magentarot,	
	21,—	Paeonia chinensis			25,—
Funkia				, Rheinländer, lachsrot, karmin Auge	18,—
	10	Alice Crousse, Randblätter rosa,		, Rheinstrom, dunkelrosa, Mitte lachs	22
Cucullata, großblättrig	18,—		5,—	schattiert	22,—
Fortunei, großblättrig blaugrün,	96	Arthemise, lilarosa, innen lachsfarbig,		"Septemberglut, lachsfarbig karminrot	18,—
	26,—		5,—	"Thor lachsfarbigrot mit blutrotem	
	32,—	Assmannshausen, reinweiß,		Zentrum gesuchte Gruppen- und	
glaucescens, blaugrün	28,—	Nelkenform 1 St. 1,50 10 St. 14,—		Schnittsorte	15,—

*****		<del>64-4-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44</del>
Phlox decussata (Fortsetzung) % M		
Wider mislauble in its North 22	Domination of the Market of th	Scolopendrium vulgare
"Widar, violettblau, reinweiße Mitte 22,—	Ranunculus aconitifolius fl. pl.,	undulatum, breitblättrig mit gewellten
"Württembergia, reinrosa, hellere	Silberknöpschen, weiß gefüllt, früh-	Blättern, diese Form der beliebten Hirsch-
Mitte, beste Gruppensorte 18,-	blühend, beliebte Schnitt-u. Bindesorte 45,—	zunge verdient größte Beachtung. Vollständig
100 Phlox i. 10 gt. Schnittsort.m. Wahl 18,—	" acris fl.pl., gelbgefüllt, frühblühend 16,—	winterhart (auch in rauhesten Lagen) und
100 , i. 20 , , , 21,—	Rudbeckia laciniata fl.pl., "Goldball" 15,—	bis in das Frühjahr hinein wintergrün.
100 "Prachtmisch.gt. " " " 12,—	Saxifraga, beste Sorten: decipiens,	Während der Wintermenste wern die be-
	splendens, hypnoides, rotundifolia 10,—	Während der Wintermonate vorzügliches
Potentilla nepalensis, dunkelrot 18,—		Bindematerial. Auch als Topfpflanze sehr
" pyrenaica, gelb 24,—	Cotyledon pyramidalis 20,—	beliebt und leicht zu kultivieren.
Primula	Sedum	Einim Da % Al
auricula grandifl., großblumige Garten-		Einjährige Pflanzen 40,—
aurikel in reichhaltigem Farbenspiel 15,—	populifolium 24,—	Starke mehrjährige Pflanzen 90,—
Research Franchised Level 15,—	Maximowiczii, 16,—	Extra starke Prachtpflanzen 120,
Beesiana, Etagenprimel, leuchtend sammetpurpur 26.—	rupestre 16,—	Struthiopteris germanica,
	spectabilis, extra stark 12,—	Straußfarn 18,—
Bulleyana, Etagenprimel, herrliche	"Brilliant", leuchtendrot, starke	Extra stark 22,—
eigenartige Färbung, aprikosen bis	Pflanzen zum Eintopfen 20,—	Waldfarn in Prachtmischung 12,-
orangefarbige Tönungen 32,—	spurium, 10,—	
Bullesiana Hybriden von Bulleyana u.		Schlingpflanzen
Beesiana in mannigfaltigen Farbtönen 22,—	Sempervivum	
denticulata grandiflora, Kugelprimel	- 10 NV (10 cm)	Ampelopsis hederacea, Selbstkl.
hell-, dunkel- und rosalila, früh und	arachnoideum, spinnwebartig über-	starke Pflanzen mit 5/8 Trieben
reichblühende Art 16,—	zogen, 5,—	100/150 cm lang 35,—
" alba, weiß 16,—	"Gruppen (4/10 Rosetten) ca. 5 cm Ø 15,—	" quinquefolia, wilder Wein, starke
Helenae, neue sehr wüchsige und	austriacum, gelblichgrün, Blattspitzen	Pflanzen m. 3/4 Trieben 150/200 cm 30,—
reichblühende Rasse, große Einzel-	auf der Rückseite rötlich, zierlich 6,-	" (Vitis) Veitschi, bekannter Selbst-
blüten, karminpurpur 26,—	californicum, graugrün, an den Blatt-	klimmer, f. Hauswände, Mauern, usw.
"Edelstein, reichblühend, leuchtend-	enden rot, sehr zierlich 6,—	geeignet, prachtvolle Herbstfärbung,
purpur 26,—	cornutum, hellgrün, Blätter mit kurzer	starke mehrjährige Pflanzen 150 cm. 60,—
"Juwel, magentarot, reichblühend 26,-	Hornspitze, zierlich 5,—	" (Vitis) Veitschi purpurea, roter Aus-
hybr. la Lorraine, reichblühende Hybr.	Comoli, graugrün samtig behaart, flache	trieb, färbt sich im Herbst sehr früh
leuchtend karminpurpur 21,—	große Rosetten 6,—	purpurrot starke Pflanzen 60,—
Juliae, frühblühend, Neuheit! leuchtend	Lehmanni, grüne große Rosetten, Blatt-	" (Vitis) odoratissima, Resedawein,
pupurrosa 18,—	enden rötllich 5,—	duftend 5/8 Triebe 100/140 cm lg. 80,—
	tectorum, frischgrün, dichte Rosetten 5,-	4 4 4 4 6 60
officinalis, echter Himmelschlüssel 15,—	" v.pyrenaicum, große Rosetten	Aristolochia Sipho, Pfeifen-
veris elatior alba (Vierländerin) weiß,	dunkelgrün, Blattenden rot 4,60	strauch sehr großes Laub, vorzgl.
großblumig 18,—	Die Preise gelten für starke Rosetten, für	Laubenbekleidung, schnell wachsend
"Mischung heller Farben, strk. Pflanzen 15,—	schwache Rosetten Preise 40% niedriger.	und sehr widerstandsfähig,
"Prachtmischung rot. Farb. " 15,—		extra starke 3 jährige Pflanzen 90,-
VISCOSA, widerstandsfähige	Solidago	» » 4 » » 120,—
Gruppensorte für alle Lagen 36,-	aspera, zierliche, verzweigte Blüten-	" " 5 " "10 St.25,—
Wanda, purpurviolett, niedrig, sehr	risper austraziahnata Sah-ittanta If	Calystegia pubescens fl. pl., siehe Stauden.
frühblühend 26,—	rispen, ausgezeichnete Schnittsorte 15,—	Clematis, hybr., großblumige
Primula Sieboldii	Frühgold, altgoldgelb, sehr frühblühend 15,—	Sorten, starke mehrjährige Pflanzen
i illiula Siebululi	Goldelfe, reichverzweigte Rispen mit	
Die Kultur dieser leider immer noch	dunkel goldgelben Blütchen 28,—	aus 12 cm Töpfen 10 St. 15,—
viel zu wenig bekannten herrlichen Primel-	Goldschleier, straffe Rispen mit leuch-	Sorten-Liste auf Anfrage.
art betreibe ich schon seit Jahrzehnten als	tend goldgelben Blütchen 22,—	" viticella, starke mehrjährige Pflanzen 60,—
Spezialität in umfangreichem Maßstabe.	Shortii, grüngelblich, späte Sorte 15,—	" vitalba, " " " " 30,—
Sämtliche Sorten eignen sich für Schnitt-	Sounenschein, ähnlich Goldschleier,	
proche Pei and bit 1		Efeu, kleinblättrig und großblättrig,
EWELLE. DEL HITS MICE ODED an der Knota	etwas heller und später 22,—	Efeu, kleinblättrig und großblättrig, Größen und Preise auf Anfrage.
zwecke. Bei uns hier oben an der Küste fällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in	virgaurea, praecox, schlanke Rispen,	Größen und Preise auf Anfrage.
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem	sehr frühblühend, niedrig  Spiraea filipendula fl. pl.,	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter	sehr frühblühend, niedrig  Spiraea filipendula fl. pl., aichtgefüllte reinweiße Blumen in	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,— Spiraea filipendula fl. pl., aichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26.—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,— Spiraea filipendula fl. pl., aichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26.—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,— Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 20,— Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25.—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachs-	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage)  Ziersträucher
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten und	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., aichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen
fällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., aichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,—
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten- und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 20,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— " minor, kleinblättrig 15.—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— "60/80 cm hoch 240,—
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 20,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— " minor, kleinblättrig 15.—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch , 60/80 cm hoch Berberis vulgaris, Beberitze 25,—
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— " minor, kleinblättrig 15,— " fol.var., buntblättrig 22,—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— "60/80 cm hoch 240,— Berberis vulgaris, Beberitze 25,— "atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,—
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten- und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.  **/* **amoena grandifl.**, purpurrosenrot, großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u. wirkungsvolle Gruppensorte 32.	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— " minor, kleinblättrig 15,— " fol.var., buntblättrig 22,—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— , 60/80 cm hoch 240,— Berberis vulgaris, Beberitze 25,— ,, atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,— Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.  **Mamoena grandifl.**, purpurrosenrot, großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkungsvolleGruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 20,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig 15,— ", fol.var., buntblättrig 22,—  Viola odorata, "Augusta", "Charlotte", "Perle" Sämlings-	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— "60/80 cm hoch 240,— Berberis vulgaris, Beberitze 25,— "atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,— Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,—
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.  **Mamoena grandifl.**, purpurrosenrot, großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkungsvolle Gruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark gefranst, sehr reichblühend  36,—	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 20,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig 15,— ", fol.var., buntblättrig 22,—  Viola odorata, "Augusta", "Charlotte", "Perle" Sämlingspflanzen Mitte Mai bis Ende Juni.	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— "60/80 cm hoch 240,— Berberis vulgaris, Beberitze 25,— "atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,— Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,— Cornus alba, Hartriegel im Winter
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten- und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.  **/* **amoena grandifl.**, purpurrosenrot, großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkungsvolleGruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark gefranst, sehr reichblühend  36,—Croix de Malta, violettrosa, helle Mitte	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 20,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig 15,— ", fol.var., buntblättrig 22,—  Viola odorata, "Augusta", "Charlotte", "Perle" Sämlings-	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen  40/60 cm hoch 160,—  "60/80 cm hoch 240,—  Berberis vulgaris, Beberitze 25,—  "atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,—  Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,—  Cornus alba, Hartriegel im Winter dunkelrote Rindenfarbe 25,—
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.  **Mamoena grandifl.**, purpurrosenrot, großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkutigsvolleGruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark gefranst, sehr reichblühend  36,—Croix de Malta, violettrosa, helle Mitte tief gefranst	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., oichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,— Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig 15,— "fol.var., buntblättrig 22,—  Viola odorata, "Augusta", "Charlotte", "Perle" Sämlingspflanzen Mitte Mai bis Ende Juni, billigste Tagespreise!	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— "60/80 cm hoch 240,— Berberis vulgaris, Beberitze 25,— "atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,— Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,— Cornus alba, Hartriegel im Winter dunkelrote Rindenfarbe 25,— Cytisus Laburnum, Goldregen Ijährig
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten- und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.  **Mamoena grandifl.**, purpurrosenrot, großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkutigsvolle Gruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark gefranst, sehr reichblühend 36,—Croix de Malta, violettrosa, helle Mitte tief gefranst 36,—Joyau, violettamarant, weißes Auge 32,—	sehr frühblühend, niedrig  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend  "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig  "charlotte", "Perle" Sämlingspflanzen Mitte Mai bis Ende Juni, billigste Tagespreise!  Winterharte Freilandfarne	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen  40/60 cm hoch 160,—  , 60/80 cm hoch 240,—  Berberis vulgaris, Beberitze 25,—  , atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,—  Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,—  Cornus alba, Hartriegel im Winter dunkelrote Rindenfarbe 25,—  Cytisus Laburnum, Goldregen Ijährig 60/80 cm hoch 6,—
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten- und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rüchenund Preisliste sowie Farbentafel gegen Rüchenund amoena grandifl., purpurrosenrot, großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkungsvolleGruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark gefranst, sehr reichblühend 36,—Croix de Malta, violettrosa, helle Mitte tief gefranst 36,—Joyau, violettamarant, weißes Auge 32,—rosea alba, innen weiß, außen rosa 30,—	sehr frühblühend, niedrig  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend  "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig  "charlotte", "Perle" Sämlingspflanzen Mitte Mai bis Ende Juni, billigste Tagespreise!  Winterharte Freilandfarne	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— "60/80 cm hoch 240,— Berberis vulgaris, Beberitze 25,— "atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,— Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,— Cornus alba, Hartriegel im Winter dunkelrote Rindenfarbe 25,— Cytisus Laburnum, Goldregen Ijährig 60/80 cm hoch 6,— "Halb- und Hochstämme je nach
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten- und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.  **Mamoena grandifl.**, purpurrosenrot,großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkutigsvolleGruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark gefranst, sehr reichblühend  **Groix de Malta*, violettrosa*, helle Mitte tief gefranst  **Joyau*, violettamarant, weißes Auge 32,—rosea alba*, innen weiß, außen rosa 30,—100 Sieboldiii. 5 versch.Sort.m.Wahl 26,—	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig 15,— ", fol.var., buntblättrig 22,— Viola odorata, "Augusta", "Charlotte", "Perle" Sämlingspflanzen Mitte Mai bis Ende Juni, billigste Tagespreise!  Winterharte Freilandfarne  Athyrium filix foemina "Farnweibehen" starke Köpfe 18,—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— "60/80 cm hoch 240,— Berberis vulgaris, Beberitze 25,— "atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,— Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,— Cornus alba, Hartriegel im Winter dunkelrote Rindenfarbe 25,— Cytisus Laburnum, Goldregen Ijährig 60/80 cm hoch 6,— "Halb- und Hochstämme je nach Stärke a Stck. 1,30 bis 2,50
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten- und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.  **Mamoena grandifl.**, purpurrosenrot,großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkunigsvolleGruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark gefranst, sehr reichblühend  **Groix de Malta*, violettrosa*, helle Mitte tief gefranst  **Joyau*, violettamarant, weißes Auge 32,—rosea alba*, innen weiß, außen rosa 30,—100 Sieboldii i. 5 versch.Sort.m.Wahl 26,—100 "i. 10 "" "28,—	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig 15,— ", fol.var., buntblättrig 22,— Viola odorata, "Augusta", "Charlotte", "Perle" Sämlingspflanzen Mitte Mai bis Ende Juni, billigste Tagespreise!  Winterharte Freilandfarne  Athyrium filix foemina "Farnweibehen" starke Köpfe 18,—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— "60/80 cm hoch 240,— Berberis vulgaris, Beberitze 25,— "atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,— Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,— Cornus alba, Hartriegel im Winter dunkelrote Rindenfarbe 25,— Cytisus Laburnum, Goldregen Ijährig 60/80 cm hoch 6,— "Halb- und Hochstämme je nach Stärke a Stek. 1,30 bis 2,50 Deutzia crenata magnifica Neuheit!
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rücherto.  **Amoena grandifl.**, purpurrosenrot, großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkungsvolle Gruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark gefranst, sehr reichblühend 36,—Croix de Malta, violettrosa, helle Mitte tief gefranst 36,—Joyau, violettamarant, weißes Auge 32,—rosea alba, innen weiß, außen rosa 30,—100 Sieboldiii. 5 versch.Sort.m.Wahl 26,—100 i. 10 "" 28,—250 "i. 10 "" 65,—	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., oichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig 15,— ", fol.var., buntblättrig 22,— Wiola odorata, "Augusta", "Charlotte", "Perle" Sämlingspflanzen Mitte Mai bis Ende Juni, billigste Tagespreise!  Winterharte Freilandfarne  Athyrium filix foemina "Farnweibehen" starke Köpfe 16,—  Cystopteris fragilis, während der	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— ,60/80 cm hoch 240,—  Berberis vulgaris, Beberitze 25,— , atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,— Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,— Cornus alba, Hartriegel im Winter dunkelrote Rindenfarbe 25,— Cytisus Laburnum, Goldregen Ijährig 60/80 cm hoch , Halb- und Hochstämme je nach Stärke a Stek. 1,30 bis 2,50 Deutzia crenata magnifica Neuheit! große gefüllte reinweiße Blüten 25,—
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rücherto.  **Amoena grandifl.**, purpurrosenrot, großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkungsvolle Gruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark gefranst, sehr reichblühend 36,—Croix de Malta, violettrosa, helle Mitte tief gefranst 36,—Joyau, violettamarant, weißes Auge 32,—rosea alba, innen weiß, außen rosa 30,—100 Sieboldiii. 5 versch.Sort.m.Wahl 26,—100 i. 10 "" 28,—250 "i. 10 "" 65,—	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig 15,— ", fol.var., buntblättrig 22,— Viola odorata, "Augusta", "Charlotte", "Perle" Sämlingspflanzen Mitte Mai bis Ende Juni, billigste Tagespreise!  Winterharte Freilandfarne  Athyrium filix foemina "Farnweibehen" starke Köpfe 18,—  Cystopteris fragilis, während der Sommermonate best. Ers. f. Bindegrün 25,—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— "60/80 cm hoch 240,— Berberis vulgaris, Beberitze 25,— "atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,— Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,— Cornus alba, Hartriegel im Winter dunkelrote Rindenfarbe 25,— Cytisus Laburnum, Goldregen Ijährig 60/80 cm hoch 6,— "Halb- und Hochstämme je nach Stärke a Stek. 1,30 bis 2,50 Deutzia crenata magnifica Neuheit! große gefüllte reinweiße Blüten 25,— Forsythia intermedia, wertvoller
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.  ***amoena grandifl.**, purpurrosenrot, großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkutigsvolle Gruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark gefranst, sehr reichblühend 36,—Croix de Malta, violettrosa, helle Mitte tief gefranst 36,—Joyau, violettamarant, weißes Auge 32,—rosea alba, innen weiß, außen rosa 30,—100 Sieboldiii. 5 versch. Sort. m. Wahl 26,—100 i. 10 """ 28,—250 "i. 10 """ 28,—250 "i. 10 """ 260,—Prachtmischung 0/00 230,— % 24,—	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,— Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig 15,— "fol.var., buntblättrig 22,— "Charlotte", "Perle" Sämlingspflanzen Mitte Mai bis Ende Juni, billigste Tagespreise!  Winterharte Freilandfarne  Athyrium filix foemina "Farnweibehen" starke Köpfe 18,— Cystopteris fragilis, während der Sommermonate best. Ers. f. Bindegrün 25,— Polypodium vulgare, Tüpfelfarn 22,— Pteris aquilina, Adlerfarn, starke Rizome	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— , 60/80 cm hoch 240,—  Berberis vulgaris, Beberitze 25,— , atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,— Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,— Cornus alba, Hartriegel im Winter dunkelrote Rindenfarbe 25,— Cytisus Laburnum, Goldregen Ijährig 60/80 cm hoch , Halb- und Hochstämme je nach Stärke a Stek. 1,30 bis 2,50  Deutzia crenata magnifica Neuheit! große gefüllte reinweiße Blüten 25,— Forsythia intermedia, wertvoller Frühjahrsblüher auch für Treiberei
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.  ***amoena grandifl.**, purpurrosenrot, großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkutigsvolle Gruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark gefranst, sehr reichblühend  **Groix de Malta, violettrosa, helle Mitte tief gefranst  **Joyau*, violettamarant, weißes Auge 32,—rosea alba, innen weiß, außen rosa 30,—  **100 Sieboldii i. 5 versch. Sort.m. Wahl 26,—  **100 " i. 10 " " " 28,—  **250 " i. 10 " " " 28,—  **250 " i. 10 " " " 260,—  **Prachtmischung o/oo 230,— % 24,—  **Pyrethrum roseum hybr.  *****	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,— Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig 15,— "fol.var., buntblättrig 22,— "Charlotte", "Perle" Sämlingspflanzen Mitte Mai bis Ende Juni, billigste Tagespreise!  Winterharte Freilandfarne  Athyrium filix foemina "Farnweibehen" starke Köpfe 18,— Cystopteris fragilis, während der Sommermonate best. Ers. f. Bindegrün 25,— Polypodium vulgare, Tüpfelfarn 22,— Pteris aquilina, Adlerfarn, starke Rizome	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— "60/80 cm hoch 240,—  Berberis vulgaris, Beberitze 25,— "atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,—  Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,—  Cornus alba, Hartriegel im Winter dunkelrote Rindenfarbe 25,—  Cytisus Laburnum, Goldregen Ijährig 60/80 cm hoch 6,— "Halb- und Hochstämme je nach Stärke a Stek. 1,30 bis 2,50  Deutzia crenata magnifica Neuheit! große gefüllte reinweiße Blüten 25,—  Forsythia intermedia, wertvoller Frühjahrsblüher auch für Treiberei wertvoll, extra starke Sträucher 30,—
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.  ***amoena grandifl.**, purpurrosenrot, großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkutigsvolle Gruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark gefranst, sehr reichblühend 36,—Croix de Malta, violettrosa, helle Mitte tief gefranst 36,—Joyau, violettamarant, weißes Auge 32,—rosea alba, innen weiß, außen rosa 30,—100 Sieboldiii. 5 versch. Sort. m. Wahl 26,—100 i. 10 """ 28,—250 "i. 10 """ 28,—250 "i. 10 """ 260,—Prachtmischung 0/00 230,— % 24,—	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., oichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,—  Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig 15,— ", fol.var., buntblättrig 22,— "minor, kleinblättrig 22,— Wiola odorata, "Augusta", "Charlotte", "Perle" Sämlingspflanzen Mitte Mai bis Ende Juni, billigste Tagespreise!  Winterharte Freilandfarne  Athyrium filix foemina "Farnweibehen" starke Köpfe 18,—  Cystopteris fragilis, während der Sommermonate best. Ers. f. Bindegrün 25,— Polypodium vulgare, Tüpfelfarn 22,— Pteris aquilina, Adlerfarn, starke Rizome mit durchschnittlich 3 Trieben 14,—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— , 60/80 cm hoch 240,—  Berberis vulgaris, Beberitze 25,— , atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,— Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,— Cornus alba, Hartriegel im Winter dunkelrote Rindenfarbe 25,— Cytisus Laburnum, Goldregen Ijährig 60/80 cm hoch , Halb- und Hochstämme je nach Stärke a Stek. 1,30 bis 2,50  Deutzia crenata magnifica Neuheit! große gefüllte reinweiße Blüten 25,— Forsythia intermedia, wertvoller Frühjahrsblüher auch für Treiberei wertvoll, extra starke Sträucher  Genista tinctoria, Ginster,
tällt die Hauptblütezeit durchschnittlich in die Mitte des Monat Mai. Nach gelindem Winter und bei günstigem Frühjahrswetter beginnt die Blütezeit schon Mitte bis Ende April. Sämtliche Sorten sind vollständig winterhart.  Nachstehend sind nur einige gangbare Sorten aufgeführt; ausführliche Sorten und Preisliste sowie Farbentafel gegen Rückporto.  ***amoena grandifl.**, purpurrosenrot, großblumig u. reichblühend, vorzügliche Schnitt-u.wirkutigsvolle Gruppensorte 32,—clarkiaflora, violettkarmin, stark gefranst, sehr reichblühend  **Groix de Malta, violettrosa, helle Mitte tief gefranst  **Joyau*, violettamarant, weißes Auge 32,—rosea alba, innen weiß, außen rosa 30,—  **100 Sieboldii i. 5 versch. Sort.m. Wahl 26,—  **100 " i. 10 " " " 28,—  **250 " i. 10 " " " 28,—  **250 " i. 10 " " " 260,—  **Prachtmischung o/oo 230,— % 24,—  **Pyrethrum roseum hybr.  *****	virgaurea, praecox, schlanke Rispen, sehr frühblühend, niedrig 18,—  Spiraea filipendula fl. pl., dichtgefüllte reinweiße Blumen in lockeren Sträußen 26,—  Tritoma "Tuckii", rot in gelb übergehend 25,— "Express" leuchtend orange, lachsfarbig schattiert, frühblühend 30,— Vinca major, großblättriges Immergrün 22,— "minor, kleinblättrig 15,— "fol.var., buntblättrig 22,— "Charlotte", "Perle" Sämlingspflanzen Mitte Mai bis Ende Juni, billigste Tagespreise!  Winterharte Freilandfarne  Athyrium filix foemina "Farnweibehen" starke Köpfe 18,— Cystopteris fragilis, während der Sommermonate best. Ers. f. Bindegrün 25,— Polypodium vulgare, Tüpfelfarn 22,— Pteris aquilina, Adlerfarn, starke Rizome mit durchschnittlich 3 Trieben 14,—	Größen und Preise auf Anfrage.  Rubus siehe unter Fruchtsträucher.  Schlingrosen, in bekannten guten Sorten (Sortenliste auf Anfrage) 30,—  Ziersträucher  Aucuba japonica mit Landballen 40/60 cm hoch 160,— "60/80 cm hoch 240,—  Berberis vulgaris, Beberitze 25,— "atropurpurea, dunkelrote Belaubung 20,—  Colutea aborescens, Blasenstrauch Blüten braungelb, strk. Sträucher 30,—  Cornus alba, Hartriegel im Winter dunkelrote Rindenfarbe 25,—  Cytisus Laburnum, Goldregen Ijährig 60/80 cm hoch 6,— "Halb- und Hochstämme je nach Stärke a Stek. 1,30 bis 2,50  Deutzia crenata magnifica Neuheit! große gefüllte reinweiße Blüten 25,—  Forsythia intermedia, wertvoller Frühjahrsblüher auch für Treiberei wertvoll, extra starke Sträucher 30,—

liersträucher(Fortsetzung) %	's M
ydrangea opuloides acuminata, neu, schöne rote und blaue Blüten	40,—
ydrangea paniculata grdfl.	AT THE
mit 5/8 Trieben 40/60 cm hoch	35,—
mit 3/5 Trieben 30/40 cm hoch	25,—
	20,
gustrum ovalifolium, wintergrün,	
vorzügliche Heckenpflanze 5/10 Triebe 40/60 cm hoch	10
5/10 Triebe 40/00 cm noch	12,-
3/15 Triebe 60/80 cm hoch	18,—
10/15 Triebe 80/100 cm hoch	22,— 3,
einjährig 30/50 cm hoch	3,
vulgare, bekannte Heckenpflanze	7.4
3/5 Triebe 80/120 cm hoch	14,—
6/10 Triebe 80/120 cm hoch	20'-
einjährig 30/40 cm hoch	3,—
onicera bella, karminrot u. tatarica,	
hellrosa jede Sorte	27,—
tatarica rosea grdfl., rosa großblumig	34,—
ibes aureum, Goldjohannisbeere,	
goldgelbe Blüten, 6/10 Triebe	
140/160 cm hoch extra stark	25.—
sanguineum, rotbl. Johannisbeere	
blutrote Blütentrauben, reich- und	
frühblühend	25.—
lix pommeranica, beste Sorte für	
den frühen Kätzchenschnitt	25.—
den frühen Kätzchenschnitt Smithiana, ebenfalls vorzügliche	
Sorte für Kätzchenschnitt	25.—
Steckholz von beiden Sorten 25/30 cm	1.6.—
piraea Bumalda, rosa niedrig,	
vorzügliche Heckenpflanze	25.—
Anthony Waterer, purpurrot, reichbl	
vorzügl. f. Hecken u.Massenpflanzung	25
chamaedryfolia ulmifolia	32.—
trilobata, zierlicher Strauch, mit zierl.	
weißen Dolden reichblühend	25
van Huttei, weiß, frühblühend, bis	
2 m hoch, gute Heckenpflanze	25.—
mphoricarpus racemosus, gemeine	
Schneebeere, guter Schattenstrauch,	
weiße Früchte	25.—
eucrium Chamaedrys, beliebte	
immerorine Einfassungspflanze	
bewurzelte Stecklinge o/oo 28,— Starke junge Pflanzen " 50,— Extrast. buschige " " 100,— iburnum opulus sterile, gefüllter	3,—
Starke junge Pflanzen " 50,-	6,-
Extrast. buschige " " 100,—	12,-
64 64 71	
iburnum opulus sterile, gefüllter	30,-

Die Kultur dieser herrlichen Blattpflanze betreibe ich schon seit 1869 als Spezialität. Meine Sammlung dieser farbenprächtigen Pflanzengattung ist die reichhaltigste in Europa, sie enthält über 600 Sorten. Beschreibendes Verzeichnis in deutscher oder englischer Sprache auf Wunsch kostenlos.

### Stauden-Samen

Preisliste über einige Sämereien besserer Sorten eigener Ernte auf Anfrage.

### Montbretien

Die Kultur der Montbretien wird schon seit Jahrzehnten von meiner Firma als Spezialität betrieben. Ausführliche Sortenliste, welche nur ältere bewährte sowie gute neuere (darunter riesenblumige!) Sorten enthält, auf Anfrage kostenlos.

### Frucht-Sträucher u. -Stauden

Brombeere "Th.Reimers"? beste großfrüchtige Sorte, reich-		Erdbeere-Monats, Busses ranken- lose, 0/00 22,—	2,50
tragend		"Ruhm v. Döbelitz, rankend " 12,—	2,-
Haselnüsse, beste großfrücht.Sort. großfrüchtige Samenpflanzen	24,—	Erdbeeren, Riesen-Gesolei und Sämling vom Taucherwald	
Himbeeren Exelsior, Goliath,		großfrüchtigeSorten, nur beste bewährt	
Marlborough, Superlativ, jede Sorte ,, Lloyd George, hervorragende immer	r-	Sorten 0/00 12,— Sortenliste auf Anfrage.	
tragende Sorte, großfrüchtig, dunkel- rot, wohlschmeckend		Rhabarber Dawes Challenge, eine	
Johannisbeere, schwarze	Maria Salah	außerordentlich reichtragende Sorte	
", B _F	22,—	mit sehr schönen Stielen, starke Teilpflanzen	26,—
12/18 "	30,—	" verbesserte Victoria, starke Teilpfl.	22,-

Nadelhölzer ur	nd Buchsbaum
a) mit Erdballen	<b>Thuja</b> St.: 10 %
	occidentalis 30/40 cm hoch 1.75 15.—
Buxus sempervirens	40/60 , , 3.50 30
arborescens St.: 1 10 %	60/80 ", ", 4.30 38.—
Kugeln 20/25 cm , 1.40 12.— 112.—	80/100 , , 5.30 48.—
25/30 " " 2.— 18.— 170.—	100/120 , , 7.50 65.—
" 30/35 " " 2.70 24.— 230.—	120/140 " " 9.— 80.—
" 35/40 " " 3.60 33.— 320.—	" Eliwangeriana vorzügl. volle Pflanzen
St.: 10 % 0/00	30/40 cm hoch 4.— $36.$ — $40/60$ $7.$ — $60.$ —
Büsche 30/40 cm hoch 7.— 60.— 580.—	(0)(0)
" 40/50 " " 10.— 90.— 800.—	80/100 , , 10.— 90.— 80/100 , , 16.— 150.—
Handworthi aurea variegata, groß-	" " Rheingold, herrliche Belaubung
blättrig, goldgelb, herrliche Färbung	schönste goldgelbe Form
St.: 10 %	40/50 cm hoch $20$
10/20 cm hoch 7.— 60.—	50/60 " " 26.—
argent. marg. beliebte weißbunte Form	60/70 " " 32.—
20/30 cm hoch 7.— 60.—	" globosa, dunkelgrüne Kugelform
30/40 , , 10.— 90.—	$\frac{20}{30}$ cm hoch $\frac{7}{30}$
latifolia bullata, großblättrig 20/30 cm hoch 7.— 60.— 30/40 " " 10.— 90.—	40/50 , , 17.— 160.— 50/60 , , 25.— 220.—
20/30 cm hoch 7.— 60.—	
30/40 , , 10.— 90.—	Thujopsis dolobrata, breit und regel-
Chamaecyparis Lawsoniana	mäßig pyramidenförm, wachsend, hellgrüne glänzende Belaubung, Unterseite silbergrau
Alumi, wertvolle blaue Säulenform	30/40 cm hoch 8.— 70.—
60/75 cm hoch 8.— 70.—	40/50 , , 14.— 125.—
75/90 ,, , 10.— 90.—	50/60 ", ", 20.— 180.—
	60/80 , , 30.— 250.—
Taxus baccata, breite wertvolle Büsche 30/40 cm hoch 9.— 70.—	b) ohne Ballen
40/50 , , 11.— 90.—	Taxus baccata St.: % % %
50/60 " " 16.— 125.—	15/20 cm hoch 10.— 90.—
60/70 " " 21.— 185.—	20/30 ,, 14.— 120.—
	Thuja occidentalis
" "erecta Overeynderi 30/40 cm hoch 12.— 110.—	Ellwangeriana
40/50 , , 17.— 160.—	2jhr.verpfl. 10/15 cm hoch 10.— 90.—
50/60 , , 22.— 200.—	3 , , 20/30 , , 16.— 145.—
	4 , , 30/40 , , 22.— 200.—
" "fastigata (hybernica),	Eilwangeriana Rheingold
Gunkelgrüne Säulenform	2jhr.verpfl. 15/20 cm hoch 16.—

150.-

220.-

270.-

24.-

### Kakteen und andere Sukkulenten

30/40 cm hoch

40/50

50/60

Bedeutende Spezialität meiner Firma. Größte Spezialkulturen dieser Pflanzengattung in Deutschland Spezialverzeichnis (Pflanzen und Samen) auf Anfrage kostenlos.

Begonia multiflora

3jhr. verpfl. 10/20 cm hoch

Die Kultur verschiedener multiflora-Sorten wird von mir schon seit vielen Jahren in größerem Umfange betrieben. Sortenund Preisliste auf Anfrage.

20/30 buschig

14.-

22.-

globosa

großblumige Sorten. Sortenliste auf Anfrage

Versand-Bedingungen. Die % Preise dieser Liste kommen in Anrechnung bei Mindestabnahme von 25 Stück einer Art oder Sorte. Für Mengen unter 25 Stück werden die % Preise (falls 10 Stück Preis nicht angegeben) um 15 % erhöht. Bei Abnahme von nur 1 oder 2 Stück einer Art oder Sorte werden die % Preise um 25 % erhöht. — 10 Stück Preise kommen in Anrechnung bei Lieferung von 3 bis 24 Stück einer Art oder Sorte; bei Abnahme von nur 1 oder 2 Stück wird der 10 Stück Preise um 10 % erhöht.

Bei Mindestabnahme von 300 Stück einer Art oder Sorte werden die % Preise (falls o/oo Preis nicht angegeben ist) um 7 % ermäßigt.

o/oo Preise kommen in Anrechnung bei Mindestabnahme von 300 Stück an.

Bei Vorauszahlung oder Versand gegen Nachnahme gewähre ich bis zum 30. XII. 32 auf die Preise dieser Liste einen Sonderrabatt von  $10\,\%$  .

C. L. Klissing Sohn, Barth in Pommern.

## Frucht-Sträucher u. -Stauden

### commercial use forbidden

Als Treats With the first 125 - 1018 Yellow to held 125 - 1018 Yellow Roll 101 to held 125 - 1018 Yellow Roll 1018 Yello

# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer